

Trappe anti-rétention Ø500
Elica 50-1P cadre H=90 mm +
Soupape plastique 1000 HL/h
sur manchon 50-60

2 Anneaux de
manutention
STD Chalvi

Barreau d'échelle
Standard Chalvi

Øext. 2029

Fourreau Support
passerelle
U plié 100x50x5

Voir détail "A"
Repérage Niveau et
Position de référence
plan type sous-ensemble
approbation partielle
n° LNE-15857 Rév.0
du 30/03/09

Règle de niveau
(robinet, règle inox,
équerres, ...)
sans retour sur
manchon 1/2"G

Grille filtration
(voir plan n°110301A)

Colonne de remontage
Nez + bouchon 53 inox
avec chaînette (en haut)
coude 53 Macon +
1 vanne boule 53 lisse/mâle
(en bas)

Plaque jaugeage +
Plaque constructeur
Support double

Voir détail "B"
Identification, plan
type sous-ensemble
approbation partielle
n° LNE-15857 Rév.0
du 30/03/09

Coffret électrique
Gestion pompe

Autocollant de sécurité
Dabrigeon

Voir détail "G"
Instruction utilisation
plan type sous-ensemble
approbation partielle
n°: F-05-F1239
du 13/07/05
Le rivet à tête fraisée
du bas emprisonne
une coupelle circulaire
à embase carrée
suivant NF M88-161

Dégustateur
Garnier geffroy
sur manchon 1/2"G

Grille de filtration
STD Chalvi H=1000
316L électropoli

Tirage au clair
Vanne à boule DN50 macon
sur piquage Ø63 avec renforts
+ coude Ø53 composé de :
1 douille + écrou d'1 côté 53
1 mez fileté 53 de l'autre
+ 1 Mireur M/F Ø53 macon
ATTENTION: Verre Pyrex

Voir détail "B"
Fixation au sol, plan
type sous-ensemble
approbation partielle
n°: F-05-F1239
du 13/07/05

Thermomètre équerre
H=150mm, -30/+50°C
sonde longueur 53 mm
(doigt de gant fourni)
sur manchon 1/2"G

Porte rectangulaire
vinification 410x534
cadre H=100 mm électropoli +
Bavette soudée étanche

Vidange totale
Vanne boule DNS0 macon
sur piquage Ø53 en sifflet

POMPE

Øext. 2467

4270

300

750

450

100

200

600


851


650

2,5

2

5
+ pl





Voir détail "B"
Fixation au sol, plan
type sous-ensemble
approbation partielle
n°: F-05-F1239
du 13/07/05

Patte de
scellement

Renfort "J"

Plat 80x5

Mise à la terre
Boulon M8x30

4 Pieds STD
400x400x2.5

Patte de
scellement

Voir détail "B"
Fixation au sol, plan
type sous-ensemble
approbation partielle
n°: F-05-F1239
du 13/07/05

